



ACTION
TRAVAIL
DU MÉTAL

PARDUYN

Maintenance industrielle

Travail du métal

Équipement professionnel

VALIDITÉ DE L'ACTION SPÉCIALE

01/09/2026 au 31/12/2026

Prix hors TVA

Dans la limite des stocks disponibles

PROTECTION DU SOUDEUR

SENTINEL A60 AIR

+ EPR-X1.1 PAPR

La casque de soudage Sentinel A60 Air est basé sur la casque Sentinel A60 standard et fait passer vos qualités de soudeur au niveau supérieur. Une large vue panoramique et une qualité optique excellente de 1/1/1/1 offrent un champ de vision encore plus large sur le bain de fusion sans aucune distorsion.

La nouvelle cellule opto-électronique (ADF) bénéficie de la nouvelle technologie de contrôle de la lumière à large spectre OpTCS™ d'ESAB, vous offrant une vue True Colour améliorée avec une fatigue oculaire réduite pour les journées de travail les plus exigeantes. Les nouveaux ajustements de teinte par incrément de 0,5 offrent un contrôle plus précis de votre vue.

La coque conserve le design Sentinel caractéristique et intègre un nouvel écran diffuseur d'air. Un serre-tête Halo™ entièrement réglable et un bouton de mode de meulage externe complètent le casque le plus confortable et le plus performant jamais produit par ESAB.

- Champ de vision de la cellule optoélectronique : 118 x 71 mm et commandes internes intuitives, avec sensibilité et délai.
- Réglage des teintes : DIN 3/5-13, réglable par incréments de 0,5 et cellule avec verrouillage de la teinte.
- Technologie de la cellule True Color OpTCS ESAB.
- Mémoire intégrée pour jusqu'à 9 réglages.
- Capteurs d'arc : 4
- Pile CR2450 remplaçable.
- LED de pile faible, mode de meulage et verrouillage de la teinte.



€ 790,00

Référence :
F0002_0700000832

Procédés

- Découpe oxyacétylénique
- Découpe au plasma
- Meulage
- Soudage, GMAW (MIG/MAG)
- Soudage, GTAW (TIG)
- Soudage, PAW (Soudage plasma)
- Soudage, SMAW/MMA (électrode enrobée)

Contenu

- + Un casque SENTINEL A60
 - + Filtregaz
 - + Un sac de transport
 - + Un manuel de sécurité
- Version AIR**
- + EPR-X1.1

SOUDAGE MIG/MAG ET MMA

RUSTLER 350C PRO MV SYNERGIC



€2.850,00
Référence :
F0002_0448350883

Caractéristiques	RUSTLER 350C PRO MV SYN
Tension d'alimentation	230V ±15%, triphasé, 50/60Hz 400V ±15%, triphasé, 50/60Hz
Puissance de sortie MIG	350A @ 40%
Puissance de sortie MMA	320A @ 40%
Courant primaire I max MIG/MAG	20,6A
Courant primaire I max MMA	13A

- Contenu**
- + Câble d'alimentation de 4 m équipé d'une prise triphasée 16A
 - + Câble de masse de 3 m
 - + Tuyau de gaz de 4 m avec connection rapide
 - + Galets de dévidage pour fil de 0,9/1,0 et 1,2 mm
 - + Boîte à outils
 - + Torch Exeor 315, 4 m

RUSTLER MIG PRO COMPACT 350C SYNERGIC/PULSE EAU



€3.790,00
Référence :
F0002_0448350886

Caractéristiques	RUSTLER MIG PRO COMPACT 350CW SYNERGIC/PULSE
Volts	400 V 400 V ±15 %, 3 Φ, 50/60 Hz
Sortie maximale	350 A320 A
Facteur de puissance du courant maximum	0.80
Rendement du courant maximum	85.3 %
Pression maximale	4.5bar

- Contenu**
- + Câble d'alimentation de 4 m équipé d'une prise triphasée 16A
 - + Câble de masse de 3 m
 - + Tuyau de gaz de 4 m avec connection rapide
 - + Galets de dévidage pour fil de 0,9/1,0 et 1,2 mm
 - + Boîte à outils
 - + Torch Exeor 315, 4 m

SOUDAGE TIG

ROGUE ET 201iP PRO



€ 890,00
Référence :
F0002_0705002010

SOUDAGE MMA

ROGUE ES 201



€ 490,00
Référence :
F0002_0705002009

Caractéristiques	ROGUE ET 201iP PRO
Volts	120-230 ±15% VAC , 1 Φ, 50/60 Hz
Sortie maximale	200 A
MMA Puissance de soudage	200 A 28,0 V @ 20 %
	129 A 25,2 V @ 60 %
	100 A 24,0 V @ 100 %
Live TIG Puissance de soudage	200 A 18,0 V @ 25 %
	129 A 15,2 V @ 60 %
	100 A 14,0 V @ 100 %
Plage d'intensité	10-200 A
Tension de circuit ouvert	78 VDC

Avantages

- Démarrage TIG à haute fréquence, empêche la contamination de la surface de la soudure et améliore la qualité de la soudure
- Fonctionnalité Pulse MMA - améliore la commande de l'apport de chaleur, minimise la déformation des matériaux fins et aide à réduire les projections pour des soudures de meilleure qualité.

Caractéristiques	ROGUE ES 201
Volts	230 VAC 1, 50/60 Hz
Sortie maximale	200 A
MMA Puissance de soudage	200 A 28,0 V @ 20 %
	129 A 25,2 V @ 60 %
	100 A 24,0 V @ 100 %
Live TIG Puissance de soudage	200 A 18,0 V @ 20 %
	129 A 15,2 V @ 60 %
	100 A 14,0 V @ 100 %
Plage d'intensité	10-200 A
Tension de circuit ouvert	78 VDC

Avantages

- Tension d'alimentation double tension - flexibilité d'utilisation sur des prises 120 V ou 230 V (version PRO uniquement)
- Facile à utiliser - ajuste une large gamme de paramètres d'arc pour plus de contrôle sur votre soudure

SOUDAGE TIG

Rogue ET 230iP AC/DC AIR



€2.750,00

Référence :
F0002_0479100400

Rogue ET 230iP AC/DC est un poste de soudage TIG AC/DC portable, professionnel, de haute qualité, doté d'options de paramètres étendues pour exceller dans le soudage au quotidien de l'aluminium, de l'acier inoxydable et de l'acier au carbone.

Contenu

- + Torch Exeor SR17, 4 m
- + Porte pince-électrode avec câble de 3 m
- + Tuyau gaz 4 m

Caractéristiques	ROGUE ET 230IP AC/DC
Volts	115/230 V 15 %, 1 Ø, 50/60 Hz
Tension de circuit ouvert	68 / 10 (VRD) VDC
Fusible lent - Ampères	16 A
Mode d'économie d'énergie	<30 W

SOUDAGE MMA

RENEGADE VOLT ES 200i



€2.750,00

Référence :
F0002_0447800881

ESAB Renegade VOLT ES 200i est un poste à souder sans fil, transportable, alimenté par batterie, électrode enrobée (SMAW) et live TIG (TIG) pouvant fonctionner sur batterie, sur secteur ou en mode hybride/AMP+.

Ce poste à souder sans fil fonctionne avec des batteries DeWALT FlexVOLT de 6 Ah, 9 Ah ou 12 Ah. Renegade VOLT fournit la puissance nécessaire afin de pouvoir consommer jusqu'à 33 électrodes (E6013) sur une seule charge à l'aide de quatre batteries de 12 Ah, incluses dans le pack.

Caractéristiques	RENEGADE VOLT ES 200i
Volts	230 VAC 1, 50/60 Hz
Plage de tension	90-270 VAC
Tension de circuit ouvert	80 VDC
Facteur de puissance du courant maximum	0.99
Rendement du courant maximum	80%
Fusible lent - Ampères	16 A
Mode d'économie d'énergie	<50 W

Contenu

- + Batteries DeWALT FlexVOLT 18 V/54 V Max 12 Ah (x4)
- + Chargeur rapide DeWALT FlexVOLT
- + Porte pince-électrode avec câble de 3 m
- + Bandoulière
- + Boîtier de batterie amovible

COUPAGE PLASMA

POWERMAX 105 SYNC

Le Powermax105 SYNC® est une machine de coupe au plasma à air de qualité professionnelle de nouvelle génération dont le fonctionnement simplifie considérablement le gougeage et la coupe recommandée allant jusqu'à 32 mm (1 1/4 po). Système doté de la configuration automatique de procédé grâce aux torches SmartSYNC® à identification par radiofréquence (RFID), ainsi que d'une cartouche de consommables monobloc révolutionnaire permettant le suivi des données d'utilisation.

Le Powermax105 SYNC maximise la productivité en réduisant les temps morts, en optimisant la performance et la qualité de coupe et en simplifiant la gestion des stocks de consommables.



€5.900,00

Référence :
F0024_059690

Avantages

- Les cartouches sont faciles à reconnaître grâce au marquage laser clair ainsi qu'au code de couleurs par procédé pour éliminer la confusion entre les pièces.
- Les torches et les cartouches SmartSYNC dotées de l'identification par radiofréquence (RFID) règlent automatiquement l'intensité et le mode de fonctionnement adéquats, éliminant ainsi les erreurs de configuration.
- La détection des consommables en fin de vie élimine l'incertitude au moment de remplacer la cartouche.
- L'opérateur se fatigue moins lors de l'utilisation des torches manuelles grâce à notre nouveau câble flexible. Le câble est aussi robuste que notre ancien matériau de gaine de câble et sera également utilisé sur les torches robotisées.

Caractéristiques	POWERMAX 105 SYNC
Coupe recommandée	38 mm
Coupe grossière	50 mm
Poids	42,7kg
Puissance	400 volts TRI non-commutable ou 230-400 volts TRI auto-commutable

ABRASIFS

DISQUES PARDUYN

ACIER/INOX



RÉFÉRENCES	TAILLE	BOITE	PRIX
F0591_DRPEMT5107MQ	Mabtools 125X1,0X22,23 Ea30S Mbf41	250 disques	0.79€/pcs
F0591_DRPEMT5257M0	Mabtools - 125X2,5X22,23 Ea30S Mbf41	250 disques	0.90€/pcs
F0591_DLTEMT5ZZ040S	Mabtools - Da1 125X22.23 Gr040 - Energy	250 disques	1.67€/pcs
F0591_DLTEMT5ZZ060S	Mabtools - Da1 125X22.23 Gr060 - Energy	250 disques	1.67€/pcs
F0591_DLTEMT5ZZ080S	Mabtools - Da1 125X22.23 Gr080 - Energy	250 disques	1.67€/pcs

FIABILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION MÉTAL

Nos équipes interviennent sur site pour assurer la maintenance, le diagnostic et la réparation des équipements utilisés dans les ateliers de métallurgie et de soudage.

MAKE IT RUN.
PARDUYN

NOUS INTERVENONS SUR :

- ▶ Postes à souder et équipements périphériques
- ▶ Systèmes d'aspiration et filtration des fumées
- ▶ Réseaux d'extraction et dépoussiérage
- ▶ Ventilateurs et groupes d'aspiration
- ▶ Diagnostic et dépannage sur site
- ▶ Installations Nederman et autres marques


CONTACT

CONTACTEZ NOS SPÉCIALISTES EN TRAVAIL DU MÉTAL



Tomas Barragan
Conseiller en travail du métal


+32(0)475.940.787
tba@parduyns.be



Frédéric Melchior
Délégué démonstrateur - Pôle Travail du Métal

+32(0)478.320.636
fme@parduyns.be

CONTACTEZ NOS SPÉCIALISTES



Stéphane Grasso
Directeur des services et des projets

+32(0)473.737.878
sgr@parduyns.be



Mathieu Chabot
Directeur des ventes Produit

+32.(0)0471.121.209
mch@parduyns.be



Bruno Opsomer
Conseiller en industrie Région Ouest

+32(0)475.551.375
bop@parduyns.be



Enrico Stipulanti
Conseiller en industrie Région Est

+32(0)478.786.699
est@parduyns.be

Besoin d'un diagnostic, d'une réparation ou d'une intervention sur site ?
Les équipes Parduyns sont à votre écoute pour vous accompagner dans la maintenance, la remise en état et la fiabilisation de vos équipements industriels.

LEUZE-EN-HAINAUT

Adresse
14, Bd Paul-Henri Spaak
7900 Leuze-en-Hainaut

Téléphone
+32(0)69.669.555

NANINNE

Adresse
Parc Industriel de Namur-Sud
1, rue des Gerboises
5100 Naninne

Téléphone
+32(0)81.400.821

HERSTAL

Adresse
ZI des Hauts-Sarts
215, 1ère avenue
4040 Herstal

Téléphone
+32 (0)4.248.24.79

- Maintenance industrielle
- Travail du métal
- Équipement professionnel

MAKE IT RUN.

www.parduyns.be